

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Abseilgeräte
Unterkategorie	Selbstbremsende Abseilgeräte



I'D® EVAC

Das selbstbremsende Abseilgerät I'D EVAC ist vorwiegend für Evakuierungen am Anschlagpunkt bestimmt. Das spezielle Design des Hebels ermöglicht das Handling von Lasten am Anschlagpunkt und eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs. Die integrierte Anti-Panik-Funktion und die Sicherheitssperre reduzieren das Unfallrisiko im Falle eines Bedienungsfehlers. Das AUTO-LOCK-System gewährleistet die automatische Blockierung des Seils, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels das Seil eingezogen werden. Der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Anschlagpunkt eingehängt zu lassen. Das I'D EVAC-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 10 bis 11,5 mm geeignet und ermöglicht das Handling von Lasten bis zu 250 kg.




- Das bewegliche Seitenteil des Abseilgeräts ist mit einem Sicherheitsclip versehen, so dass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Anschlagpunkt eingehängt bleiben kann.



Der ergonomisch geformte Hebel ermöglicht die Ausgabe des Seils und eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs.



Die Anti-Panik-Funktion blockiert automatisch das Seil, wenn der Anwender zu stark am Griff zieht.





Das AUTO-LOCK-System gewährleistet die automatische Blockierung des Seils, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen.

Kurzbeschreibung Selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion für Evakuierungen am Anschlagpunkt

- Beschreibung**
- Konzipiert für Evakuierungen am Anschlagpunkt.
 - Benutzerfreundlich:
 - Das bewegliche Seitenteil ist mit einem Sicherheitsclip versehen, so dass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Anschlagpunkt eingehängt bleiben kann.
 - Führungsnut und Markierungen vereinfachen das Einlegen des Seils.
 - Die Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls aufgrund einer falschen Installation des Geräts am Seil.
 - Mit dem ergonomisch geformten Hebel lässt sich das Seil freigeben und die Abseilfahrt komfortabel steuern. Zwei Abseilmodi: am Seitenteil oder in der V-förmigen Bremsrinne. Das spezielle Design des Hebels ermöglicht das Handling von Lasten am Anschlagpunkt.
 - Die Anti-Panik-Funktion blockiert das Seil automatisch, wenn der Anwender zu stark am Griff zieht.
 - Das AUTO-LOCK-System gewährleistet die automatische Blockierung des Seils, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Die automatische Rückstellung des Hebels reduziert das Risiko des Hängenbleibens.
 - Wenn das Seil aus dem Gerät entfernt wird, geht der Hebel automatisch in die „Parkstellung“, um das Risiko zu reduzieren, dass sich das am Gurt getragene Abseilgerät verhakt.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
 - Nach der Blockierung kann das Seil ohne Betätigung des Hebels eingezogen werden, so dass es auch für Flaschenzüge mit loser Rolle verwendet werden kann.
 - Dank der Verriegelungsschraube des beweglichen Seitenteils kann das I'D EVAC als Bestandteil eines Rettungsskits verwendet werden.
 - Mit dem zusätzlichen offenen Bremsselement lässt sich die Bremsreibung entsprechend der Last und dem Seildurchmesser erhöhen und das Seil kann jederzeit eingelegt oder herausgenommen werden.
 - Verstärkung aus rostfreiem Stahl, die das Gerät vor Seilreibung schützt und die Verschleißfestigkeit erhöht.
 - Abseilen von schweren Lasten bis 250 kg.
 - Seil-Kompatibilität: 10 bis 11,5 mm Durchmesser.
 - Verfügbar in zwei Farben: gelb und schwarz.

-
- Spezifikationen**
- Material: Aluminium, Stahl, Polyamid
 - Gewicht: 615g
 - Maximale Gebrauchslast: 250 kg (weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung und in den technischen Tipps auf www.petzl.com)
 - Zertifizierung(en): EN 341 Typ 2 Klasse A, CE EN 12841 Typ C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 General Use, EAC
 - EN 341 Typ 2 Klasse A bei Verwendung mit einem PARALLEL 10,5 mm oder AXIS 11 mm Seil,
 - EN 12841 Typ C bei Verwendung mit einem Seil nach EN 1891 A von 10 bis 11,5 mm,
 - ANSI Z359.4 bei Verwendung mit einem Seil von 10 bis 11,5 mm,
 - NFPA 1983 Technical Use bei Verwendung mit einem Seil von 10 bis 11,5 mm.
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	D020CA00	D020CA01
		
Farbe(n)	gelb	schwarz
Seil-Kompatibilität	10 bis 11,5 mm	10 bis 11,5 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	6	6
EAN	3342540826670	3342540826656

Zugehörige Produkte

JAG RESCUE KIT
 AVAO® BOD FAST europäische Ausführung
 AVAO® BOD FAST internationale Ausführung
 VERTEX®
 VERTEX® Kanada Ausführung
 CORDEX
 CORDEX PLUS