Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Verbindungselemente
Unterkategorie	Verbindungselemente zum Anbringen am Ende eines Verbindungsmittels

EASHOOK OPEN

Der EASHOOK OPEN-Karabiner ist für die Verwendung an den Enden eines doppelten Verbindungsmittels oder eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung konzipiert. Die Verbindungsmittel können direkt in die aufschraubbare Verbindungsöse des Karabiners eingehängt werden. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wieder verwendet werden. Das gute Handling und das automatische Verriegelungssystem erleichtern das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen.

Der EASHOOK OPEN-Karabiner lässt sich dank der aufschraubbaren Verbindungsöse problemlos mit einem ABSORBICA-Y-Verbindungsmitt mit Falldämpfer kombinieren.

Der Karabiner verfügt über eine große aufschraubbare Verbindungsöse, in die sich problemlos ein PROGRESS ADJUST-Verbindungsmittel einhängen lässt.

Um ein optimales Handling zu gewährleisten, sind die EASHOOK OPEN-Karabiner mit dem Keylock-System ausgestattet: Die aus Körper und Schnapper bestehende Schnittstelle hat keine Haken und kann sich daher nicht an Sicherungspunkten, am Seil, an der Materialschlaufe des Gurts usw. verhängen.

Kurzbeschreibung

Karabiner mit aufschraubbarer Verbindungsöse für doppelte Verbindungsmittel und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung

Beschreibung

• Konzipiert für die Verwendung am Ende eines doppelten Verbindungsmittels (ABSORBICA-Y, PROGRESS oder PROGRESS ADJUST) oder eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung (GRILLON).
• Entfernbarer Karabiner:
- aufschraubbare Verbindungsöse zum Einhängen des Verbindungsmittels. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wieder verwendet werden.
- Die Verbindungsöse favorisiert die Belastung in der Längsachse.
• Erleichtert das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen:
- Die ergonomische Form ermöglicht ein gutes Handling.
- Praktisches automatisches Verriegelungssystem mit 2-Wege-Öffnung.
- Die große Schnapperöffnung erleichtert das Einhängen des Karabiners.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
• H-Profil:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
• Ebenfalls in schwarz verfügbar.

Spezifikationen

• Material: Aluminium
• Zertifizierung(en): CE EN 362, EAC

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	**M043AA00**	**M043AA01**
Verriegelungssystem	automatisch	automatisch
Farbe(n)	grau/gelb	schwarz
Gewicht	160 g	160 g
Bruchlast längs	25 kN	25 kN
Bruchlast Schnapper offen	10 kN	10 kN
Öffnung	25 mm	25 mm
Made in	TW	TW
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	20	20
EAN	3342540821903	3342540821910

Zugehörige Produkte

ABSORBICA-Y europäische Ausführung
PROGRESS
PROGRESS ADJUST
GRILLON